

## Kartoffeln

# Annabelle

## Pommes de terre

Speisesorte  
Reifegruppe

früh/précoce

Variété de consommation  
Maturité

Züchter  
Abstammung  
Aufnahme in die Sortenliste


HZPC B.V., NL-8500 AB Joure  
Nicola x Monalisa  
2008

Obtenteur  
Ascendance  
Inscription  
sur la liste suisse

Vertreter

swisssem  
Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/  
Association suisse des producteurs  
de semences  
1567 Delley

Représentant



### 1. Morphologische Merkmale

Knolle      Form:      lang bis langoval  
              Grösse:    mittel bis kleinfallend  
              Augen:     flach bis mittelflach

Fleischfarbe: gelb  
Schale:      gelb

Stängel    mittelhoch, mittelaufrecht,  
              leicht pigmentiert

Blatt      grün bis hellgrün

Blüten    weiss, klein,  
              sehr selten blühend

### 1. Caractères morphologiques

Tubercule    forme:      longue à oblongue  
              taille:     moyenne à petite  
              yeux:      superficiels  
                  à mi-superficiels

chair:      jaune  
peau:      jaune

Tige        de taille moyenne, port mi-dressé,  
              avec légère pigmentation

Feuille    vert à vert clair

Fleur      blanche, petite,  
              floraison très rare

## 2. Werteigenschaften

Ertrag:	mittel
Kalibriererausbeute:	niedrig
Stärkegehalt:	niedrig (10-13%)
Stärkeertrag:	niedrig
Kochtyp:	A-B
Verfärbung	
roh:	mittel
gekocht:	gering
Reduzierende Zucker:	hoch (2,73% TS)
Verarbeitungseignung:	keine
Vorkeimdauer:	4 Wochen

## 3. Anfälligkeiten

Krebs:	nicht anfällig
Nematoden:	nicht anfällig Pathotyp Ro <sub>1</sub> bis Ro <sub>3</sub>
Krautfäule:	hoch
Braunfäule:	mittel
Flachschorf:	mittel
Pulverschorf:	gering bis mittel
Eisenfleckigkeit:	gering
Blattroll:	gering
Virus Y:	mittel
Virus Y <sup>NTN</sup> :	anfällig
Schlagempfindlichkeit:	gering
Abkeimungs- empfindlichkeit:	hoch

## 4. Besondere Hinweise

Annabelle hat eine sehr kurze Keimruhe.

## 2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

<i>Rendement:</i>	<i>moyen</i>
<i>Calibre commercial:</i>	<i>faible</i>
<i>Teneur en amidon:</i>	<i>faible (10-13%)</i>
<i>Rendement amidon:</i>	<i>faible</i>
<i>Type culinaire:</i>	<i>A-B</i>
<i>Altération de la couleur</i>	
<i>chair crue:</i>	<i>moyenne</i>
<i>chair cuite:</i>	<i>faible</i>
<i>Sucres réducteurs</i>	<i>élevée</i>
<i>(teneur):</i>	<i>(2,73% MS)</i>
<i>Utilisation technologique:</i>	<i>néant</i>
<i>Prégermination:</i>	<i>4 semaines</i>

## 3. Sensibilités

<i>Galle verruqueuse:</i>	<i>résistante</i>
<i>Nématodes:</i>	<i>résistante</i> <i>aux pathotypes Ro<sub>1</sub> à Ro<sub>3</sub></i>
<i>Mildiou des fanes:</i>	<i>élevée</i>
<i>Mildiou des tubercules:</i>	<i>moyenne</i>
<i>Gale commune:</i>	<i>moyenne</i>
<i>Gale poudreuse:</i>	<i>faible à moyenne</i>
<i>Taches de rouille:</i>	<i>faible</i>
<i>Virus de l'enroulement:</i>	<i>faible</i>
<i>Virus Y:</i>	<i>moyenne</i>
<i>Virus Y<sup>NTN</sup>:</i>	<i>sensible</i>
<i>Sensibilité aux chocs:</i>	<i>faible</i>
<i>Sensibilité à l'égermage:</i>	<i>élevée</i>

## 4. Remarques particulières

Annabelle a une dormance très courte.

Annabelle ist eine frühabreifende, festkochende Speisesorte mit guter äusserer Knollenqualität.

Annabelle est une excellente variété de consommation à chair ferme de type précoce.