

## Kartoffeln

Speisesorte

Reifegruppe

Züchter

Abstammung

Aufnahme in die  
offizielle Sortenliste

Vertreter

# Bintje

mittelfrüh/*mi-précoce*

K. L. de Vries  
Friese Mij. van Landbouw  
NL - 9123 ZR Metslawier

Munstersen x Fransan

1935

Schweiz. Saatzuchtverband/  
*Fédération suisse des sélectionneurs*  
CH - 4500 Solothurn/*Soleure*

## *Pommes de terre*

*Variété de consommation*


*Maturité*

*Obtenteur*

*Ascendance*

*Inscription sur  
la liste officielle*

*Représentant*



### 1. Morphologische Merkmale

Knolle Form: kurzoval bis langoval  
Grösse: mittelgrossfallend  
Augen: flach  
Fleischfarbe: hellgelb  
Schale: hellgelb

Stengel ziemlich zahlreich,  
Blattachseln und  
Stengelbasis violett

Blatt ziemlich dunkelgrün,  
nicht glänzend und glatt

Blüten weiss, sehr selten blühend

### 1. Caractères morphologiques

*Tubercule forme: oblong court à oblong long  
taille: moyenne  
yeux: superficiels  
chair: jaune clair  
peau: jaune clair*

*Tige moyennement nombreuses, aisselles  
des feuilles et bas des tiges violets,  
port mi-dressé*

*Feuille vert assez foncé,  
mate et plane*

*Fleur blanche, floraison très rare*

## 2. Werteigenschaften

Ertrag :	hoch
Kalibrierbeute :	mittel
Stärkegehalt :	mittel (14-16%)
Stärkeertrag :	mittel bis hoch
Kochtyp :	B - C
Verfärbung :	
roh :	mittel
gekocht :	sehr gering
Reduzierende Zucker :	gering
Verarbeitungseignung :	Frites, Chips, Rösti

## 2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

<i>Rendement :</i>	<i>élevé</i>
<i>Calibre :</i>	<i>moyen</i>
<i>Teneur en amidon :</i>	<i>moyenne (14-16%)</i>
<i>Rendement amidon :</i>	<i>moyen à élevé</i>
<i>Type culinaire :</i>	<i>B - C</i>
<i>Altération de la couleur</i>	
<i>chair crue :</i>	<i>moyenne</i>
<i>chair cuite :</i>	<i>très faible</i>
<i>Sucres réducteurs</i>	
<i>(teneur) :</i>	<i>faible</i>
<i>Utilisation technologique :</i>	<i>frites, chips, röstis</i>

Als langjährige Vergleichssorte sind die Hauptversuchs-Ergebnisse von Bintje verschiedentlich publiziert, z. B. in: Mitteilungen für die Schweizerische Landwirtschaft, **30** (10), 1982.

*Comme témoin dans les essais principaux, les résultats de Bintje sont publiés régulièrement par exemple dans: Revue suisse d'agriculture* **15** (3), 1983.

## 3. Anfälligkeiten

Krebs :	anfällig
Nematoden :	anfällig
Krautfäule :	stark
Braunfäule :	sehr stark
Schorf : Flachschorf :	sehr stark
Pulverschorf :	stark
Eisenfleckigkeit :	gering
Schlagempfindlichkeit :	gering bis mittel
Blattroll :	mittel
Virus Y :	stark

## 3. Sensibilités

<i>Galle verruqueuse :</i>	<i>sensible</i>
<i>Nématodes :</i>	<i>sensible</i>
<i>Mildiou des fanes :</i>	<i>élevée</i>
<i>Mildiou des tubercules :</i>	<i>très élevée</i>
<i>Gale commune :</i>	<i>très élevée</i>
<i>Gale poudreuse :</i>	<i>élevée</i>
<i>Taches de rouille :</i>	<i>faible</i>
<i>Sensibilité aux chocs :</i>	<i>faible à moyenne</i>
<i>Virus de l'enroulement :</i>	<i>moyenne</i>
<i>Virus Y :</i>	<i>élevée</i>

## 4. Besondere Hinweise

Die Inkubationsdauer ist kurz.  
Bintje ist feldresistent gegen Virus A.

## 4. Remarques particulières

*La durée d'incubation est courte.  
Bintje est résistante au champ au virus A.*

Bintje ist eine mittelfrühe Speisesorte für den Frischkonsum und die technische Verarbeitung.

*Bintje est une variété mi-précoce de consommation à l'état frais, elle se prête à la transformation par l'industrie alimentaire.*