

Kartoffeln

Speisesorte

Reifegruppe

Züchter

Abstammung

Aufnahme in die
offizielle Sortenliste

Vertreter

Nicola

mittelfrüh/*mi-précoce*

Nordkartoffel
Zuchtgesellschaft mbH
D - 3112 Ebstorf
(Saatzucht Soltau-Bergen eG)

Wildform x *Clivia/souche sauvage* x *Clivia/*

1981

Schweiz. Saatzuchtverband/
Fédération suisse des sélectionneurs
CH - 4500 Solothurn/*Soleure*

Pommes de terre

Variété de consommation


Maturité

Obtenteur

Ascendance

*Inscription sur
la liste officielle*

Représentant



1. Morphologische Merkmale

Knolle	Form : lang bis langoval Grösse : mittelgrossfallend Augen : flach bis mitteltief Fleischfarbe : tiefgelb bis gelb Schale : hellgelb, glatt
Stengel	mittelhoch, Achseln schwach violett
Blatt	glänzend, gerippt, mittelgrün
Blüten	weiss, schwach blühend

1. Caractères morphologiques

<i>Tubercule</i>	<i>forme : long à oblong long</i> <i>taille : moyenne</i> <i>yeux : superficiels à mi-profonds</i> <i>chair : jaune foncé à jaune</i> <i>peau : jaune clair, lisse</i>
<i>Tige</i>	<i>taille moyenne,</i> <i>aisselles faiblement violettes</i>
<i>Feuille</i>	<i>brillante, vert tendre</i>
<i>Fleur</i>	<i>blanche, faible floraison</i>

2. Werteigenschaften

Ertrag:	sehr hoch
Kalibriererausbeute:	mittel
Stärkegehalt:	mittel bis niedrig (13 bis 15%)
Stärkeertrag:	niedrig bis mittel
Kochtyp:	B - A
Verfärbung:	
roh:	ziemlich stark
gekocht:	schwach
Reduzierende Zucker:	sehr hoch
Verarbeitungseignung:	Salat

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

<i>Rendement:</i>	<i>très élevé</i>
<i>Calibre:</i>	<i>moyen</i>
<i>Teneur en amidon:</i>	<i>moyenne à faible (13-15%)</i>
<i>Rendement amidon:</i>	<i>faible à moyen</i>
<i>Type culinaire:</i>	<i>B - A</i>
<i>Altération de la couleur:</i>	
<i>chair crue:</i>	<i>assez rapide</i>
<i>chair cuite:</i>	<i>faible</i>
<i>Sucres réducteurs (teneur):</i>	<i>très élevée</i>
<i>Utilisation technologique:</i>	<i>salade</i>

Der Bericht über die Hauptversuchsergebnisse 1979-1981 ist publiziert in:
Mitteilungen für die Schweizerische Landwirtschaft, **30** (10), 1982.

*Les résultats des essais principaux 1979-1981 sont publiés dans:
Revue suisse d'agriculture* **15** (3), 1983

3. Anfälligkeiten

Krebs:	nicht anfällig
Nematoden:	nicht anfällig (Pathotyp Ro 1)
Krautfäule:	mittel bis gering
Braunfäule:	mittel bis gering
Schorf:	wenig
Eisenfleckigkeit:	mittel bis ziemlich stark
Schlagempfindlichkeit:	mittel
Blattroll:	stark
Virus Y:	mittel bis gering

3. Sensibilités

<i>Galle verruqueuse:</i>	<i>pas sensible</i>
<i>Nématodes:</i>	<i>pas sensible au pathotype Ro 1</i>
<i>Mildiou des fanes:</i>	<i>moyenne à faible</i>
<i>Mildiou des tubercules:</i>	<i>moyenne à faible</i>
<i>Gale commune:</i>	<i>faible</i>
<i>Taches de rouille:</i>	<i>moyenne à élevée</i>
<i>Sensibilité aux chocs:</i>	<i>moyenne</i>
<i>Virus de l'enroulement:</i>	<i>élevée</i>
<i>Virus Y:</i>	<i>moyenne à faible</i>

4. Besondere Hinweise

Die Inkubationsperiode ist ziemlich lang. Nicola ist immun gegen Virus X und feldresistent gegen Virus A. Zurückhaltung bei Stickstoffdüngung wegen Beeinträchtigung der Lagerfähigkeit.

4. Remarques particulières

La période d'incubation est assez longue. Nicola est réfractaire au virus X et résistante au champ au virus A. Diminuer la fumure azotée pour éviter des problèmes d'entreposage.

Nicola ist eine gute Speisesorte mit festem Knollenfleisch.

Nicola est une excellente variété de consommation à chair ferme.